

Акт проверки № 05  
организации качества питания обучающихся в школьной столовой  
МАОУ СШ №5

Дата проведения: « 03 » ноябрь 2025 год.  
Место проведения: столовая МАОУ «СШ №5»

Комиссия в составе: 5 человек:

Председатель комиссии: Леонова Людмила Викторовна, директор школы;

Члены комиссии:

ответственная за организацию питания – Латышева Юлия Николаевна,

ответственная за охрану труда – Сафина Вера Николаевна,

представители родительской общественности – Милюкова Екатерина

Владимира

представители родительской общественности Васильев Елена Сергеевна

составили настоящий акт в том, что была проведена проверка в школьной столовой  
МАОУ СШ №5

Цель проверки: выявление нарушений при организации питания в МАОУ «СШ № 5».

В результате осмотра пищеблока и взвешивания готовых блюд установлено  
следующее:

1	холодильное оборудование – исправно/не исправно	исправно
2	Нарушений на пищеблоке - выявлено/не выявлено.	не выявлено
3	Соблюдение санитарно-гигиенических норм сотрудниками пищеблока (внешний вид, спец. одежда) – соблюдается/не соблюдается	соблюдается
4	Нарушений в зале столовой - выявлено/не выявлено	не выявлено
5	Чистота и целостность столовых приборов - соответствует/не соответствует норме	соответствует
6	Меню - соответствует/не соответствует примерному меню.	соответствует
7	Вкусовые качества блюд - соответствуют/не соответствуют предъявленным требованиям	соответствует
8	Соблюдение температурного режима – соблюдается/не соблюдается	соблюдается
9	Бракеражный журнал готовой продукции - имеется/не имеется	имеется
10	Классные руководители – сопровождают/не сопровождают учащихся на обед.	сопровождают
11	Проводится ли уборка помещений после каждого приема пищи – да/нет	да
12	Созданы ли условия для соблюдения детьми правил личной гигиены – да/ нет	да

Вывод : комиссия признала работу столовой и организацию горячего питания  
школьников с 1-го по 11-й класс удовлетворительной. Претензий и замечаний со стороны  
проверяющих нет.

Председатель комиссии: Л.В. Леонова

Члены комиссии: Ю.Н. Латышева

В.Н. Сафина

